

EDER

Kundenmagazin

STEYR
TRAKTOREN

STEYR Terrus

DER STÄRKSTE



DER TERRUS CVT, DAS NEUE FLAGGSCHIFF VON STEYR

Drei Modelle, ausgestattet mit hocheffizienten und zuverlässigen Motoren und einer Leistung von 250, 271 bzw. 300 PS stehen zur Auswahl.

Durch sein ideales Leistungsgewicht ist der TERRUS CVT sowohl für schnelle Transportaufgaben als auch für den schweren Feldeinsatz prädestiniert. Unser Stärkster hat aber auch noch andere Stärken – nämlich überragenden Komfort: Eine gefederte Vorderachse sowie eine luxuriöse und besonders leise Kabine sorgen für ein entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Ebenfalls mit an Bord: die allerneuesten Technologien wie S-TECH Präzisionslandtechnik, S-GUIDE automatisches Lenksystem, S-TURN II automatisches Wenden, ISOBUS III und Easy-Tronic II Vorgewendemanagement sowie S-FLEET Telematik Lösungen.

Allen voraus. Made in Austria, das macht den Unterschied.



DEIN EINSTIEG IN DIE PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT!

PREMO+ RTK LENKSYSTEM

- Die Lösung für alle gängigen Traktoren sämtlicher Hersteller zum Nachrüsten, auch für ältere Modelle
- Korrektursignal über RTK mit einer Genauigkeit von bis zu 2,5 cm
- Einfache Bedienung / keine Vorrüstung notwendig
- Geeignet für sämtliche Einsatzbereiche
- Fahrgeschwindigkeiten von 0,7-20 km/h
- Funktioniert auch beim Rückwärtsfahren
- Optional mit: ISO-BUS Einbindung, U-Turn Funktion und Felddaten Import/Export
- Ausführliche Einweisung inklusive
- 2 Jahre Garantie

ohne Montage

~~statt 6.950,-€~~

5.940,-€ inkl. MwSt.



Komplettset inklusive großen Touchscreen-Monitor, Lenkradmotor, GPS Antennen, IMU, SIM-Karte, Lenkwinkelsensor und Verkabelungen



MARINUS KINK

Verkaufsberater

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Antragskarte für den

Mitglied werden kann jedes Kind im Alter von 1 bis 12 Jahren. Die Mitgliedschaft ist kostenlos! Gib die ausgefüllte Karte einfach bei EDER ab oder schicke sie an:
EDER GmbH • Moorweg 5 • 83104 Tuntenhausen • marketing@eder-gmbh.de

An Deinem Geburtstag erhältst du dann eine Überraschung von uns.



Vorname

Familienname

Geburtsdatum (sehr wichtig)

Mädchen

Junge

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Bei der Nutzung vom Junior Club verarbeiten wir folgende Daten, die Sie uns mit der Anmeldung zur Verfügung stellen. Dies sind Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Straße, PLZ/Wohnort und Telefonnummer. Wir verarbeiten diese Daten, um die Leistungen des Junior Clubs, z. B. Geburtstagspost mit Gutscheinen, Einladungen zu Ausstellungen mit Rabattgutscheinen, Weihnachtsprospekt, schriftliche Werbung, anzubieten zu können. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten bis Sie die Mitgliedschaft im Kids Club beenden. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur zur Geltendmachung von oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche oder solange gesetzliche Pflichten zur Speicherung bestehen.

Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass die von mir zur Verfügung gestellten Daten meines Kindes/ meiner Kinder von der Eder Gruppe verwendet werden dürfen, um die Junior Club Vorteile sowie die schriftliche Werbung anbieten zu können. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.



v.l. Gregor Ries und Peter Eder der EDER GmbH

AN ALLE KUNDEN UND FREUNDE DER EDER PROFITECHNIK

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wie sehr haben wir uns gefreut, jeden einzelnen von Ihnen in den vergangenen Monaten in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Es waren Monate, in denen Planungen für eine längere Zeit schwierig waren und wir uns immer spontan auf die neuen Vorgaben einstellen mussten. Und doch war es uns wichtig, Sie bei einem Besuch in unserem Hause so „normal“ und umfassend wie möglich begrüßen und betreuen zu können. Selbst, wenn es zeitweise ohne Händeschütteln oder ein sichtbares Lächeln gehen musste, waren es die zahlreichen Gesten, mit denen wir versucht haben, diesen Einschränkungen entgegenzuwirken. So haben wir nach sorgfältiger Abwägung diesen Herbst wieder unsere erste große Ausstellung zu Kirchweih stattfinden lassen: über die vielen Besucher und die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben wir uns außerordentlich gefreut und fühlen uns in unserem Engagement für unsere Kunden und Mitarbeiter bestätigt.

In den nächsten Monaten warten auf uns die nächsten Herausforderungen mit den bekannten Problemen der unterbrochenen Lieferketten in nahezu allen Branchen. Aber wir sind uns sicher, dass wir auch diese Herausforderungen in Ihrem Interesse gemeinsam mit unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen meistern werden. Wir haben es in den vergangenen Monaten geschafft, Sie zu jeder Zeit bestmöglich mit Maschinen und Geräten zu versorgen und können Ihnen

auch weiterhin versichern, dass wir mit unseren Produkten und Waren gut aufgestellt sind. Dank der guten Markteinschätzung haben wir bereits frühzeitig reagiert, um weiterhin agieren zu können.

Freuen Sie sich auf den folgenden Seiten auf einen Einblick in unsere aktuelle Marken- und Produktvielfalt sowie auf Angebote und Serviceaktionen. Zahlreiche Weiterentwicklungen und Neuerungen, wie das RTK- Lenksystem, das eine ganz neue Form von Präzision definiert, werden Ihnen vorgestellt. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen wie gewohnt für Fragen zur Verfügung.

An dieser Stelle danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre Treue in den vergangenen Monaten und freuen uns darauf, Sie bei nächster Gelegenheit wieder in unserem Hause begrüßen zu können.


Alles Gute für Sie und Ihre Familien für 2022!

Ihre Geschäftsführung der Eder GmbH

Peter Eder
Inhaber
Eder GmbH - Gruppe

Gregor Ries
Geschäftsführer

UNSERE LANDTECHNIK STANDORTE



ANSPRECHPARTNER FÜR UNSERE GEBRAUCHTMASCHINEN:



Simon Hofmann
Verkauf Gebrauchtmaschinen
Telefon: 08067/181-922
Telefax: 08067/181-783
s.hofmann@eder-gmbh.de



Marinus Kink
Verkauf Gebrauchtmaschinen
Telefon: 08067/181-500
Telefax: 08067/181-783
m.kink@eder-gmbh.de



Christian Gruber
Geschäftsleiter Landtechnik
& Kommunal
Telefon: 08067/181-910
c.gruber@eder-gmbh.de



Josef Lechner
Verkaufsleiter
Telefon: 08067/181-920
Telefax: 08067/181-783
josef.lechner@eder-gmbh.de

UNSERE VERKAUFSBERATER



Georg Binsteiner
Verkauf Außendienst
Telefon: 0170/27 27 959
Telefax: 08067/181-783
g.binsteiner@eder-gmbh.de



Bernhard Moosbauer
Verkauf Außendienst
Telefon: 0151/55 137 061
Telefax: 08067/181-783
b.moosbauer@eder-gmbh.de



Franz Bachmaier
Verkauf Außendienst
Telefon: 0151/20 27 94 11
Telefax: 08122/95 59 79-11
f.bachmaier@eder-gmbh.de



Markus Pössl
Verkauf Außendienst
Telefon: 0170/9100353
Telefax: 08036/30 84-20
m.poessl@eder-gmbh.de



Christian Riesenberger
Verkauf Außendienst
Telefon: 0170/27 02 521
Telefax: 08669/7866-11
c.riesenberger@eder-gmbh.de



Michael Sanktjohanser
Verkauf Außendienst
Telefon: 0179/50 66 775
Telefax: 08808/92 390-22
m.sanktjohanser@eder-gmbh.de



Florian Schmid
Verkauf Außendienst
Telefon: 0160/96 30 73 44
Telefax: 08808/92390-22
f.schmid@eder-gmbh.de



Karl Seibold
Filialleiter Luizhausen
Telefon: 0170/57 72 314
Telefax: 07336/95 132-22
k.seibold@eder-gmbh.de



Thomas Rapp
Verkauf Außendienst
Telefon: 0171/75 17 762
Telefax: 07336/95 132-22
t.rapp@eder-gmbh.de



Manuel Holder
Verkauf Außendienst
Telefon: 0151/64 74 56 72
Telefax: 07336/95 132-22
m.holder@eder-gmbh.de

UNSERE MARKEN:





SIMON HOFMANN

Telefon: 08067/181-922
Telefax: 08067/181-783
s.hofmann@eder-gmbh.de



CASE IH Lager- und
Vorführmaschinen
in diversen Ausstat-
tungsvarianten
sofort verfügbar.

Haben Sie Fragen?
Dann melden Sie
sich bei unseren
Verkaufsberatern.



CASE IH OPTUM CVX

6-ZYLINDER 6,7 L HUBRAUM, STUFENLOSES DOPPELKUPPLUNGS-
GETRIEBE MIT AKTIVER STILLSTANDSREGELUNG

EDER TOPMODELL:

Case Optum 300 CVX

- 50 km/h EcoDrive
- HighFlow Hydraulikpumpe 223 ltr.
- Iso Bus III
- Zulässiges Gesamtgewicht 16.800 kg

- Neues, innovatives Bedienkonzept: AFS Pro 1200
- Größere und geräumigere Kabine für maximalen Komfort
- Lenksystem AccuGuide RTK 2 cm Genauigkeit
- 750 h langes Kundendienstintervall

OPTUM CVX



CASE IH PUMA CVX REIHE

6-Zylinder 6,7L Hubraum, stufenloses Doppel-
kupplungsgetr. mit aktiver Stillstandsregelung

EDER TOPMODELLE:

Case Puma 240 CVX

- 50 km/h EcoDrive
- Axialkolben-
Hydraulikpumpe 170 ltr.
- Heckhubkraft max. 10.463 kg
- Zul. Gesamtgewicht 14.000 kg

Case Puma 175 CVX

- 50 km/h EcoDrive
- Axialkolben-
Hydraulikpumpe 166 ltr.
- Heckhubkraft max. 8.257 kg
- Zul. Gesamtgewicht 11.500kg

PUMA CVX



CASE IH MAXXUM REIHE

4- und 6-Zylinder, Stufenlosgetriebe oder
Lastschaltgetriebe

EDER TOPMODELL:

Case Maxxum 150 CVX

- 50 km/h EcoDrive
- Axialkolben-Hydraulikpumpe 133 ltr.
- Heckhubkraft max. 7.864 kg
- Zul. Gesamtgewicht 10.500 kg

MAXXUM

Auch mit 143 PS erhältlich



CASE IH VESTRUM CVX REIHE

4-Zylinder 4,5 L Hubraum, stufenloses Doppelkupplungsgetriebe mit aktiver Stillstandregelung

EDER TOPMODELL:

Case Vestrum 130 CVX

- 120 PS Nennleistung, 40 km/h Eco-Drive
- Hydraulikpumpe 110 ltr.
- Heckhubkraft max. 5.600 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.800 kg

VESTRUM CVX



CASE IH LUXXUM REIHE

4-Zylinder 3,4 L Hubraum, ZF-Getriebe mit 4-Fach Lastschaltung

EDER TOPMODELL:

Case Luxxum 120

- 40 km/h, 32 x 32 Getriebe
- Hydraulikpumpe 100 ltr.
- Heckhubkraft max. 4.701 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.000kg

LUXXUM

CASE IH FARMALL A55

UNSER PREIS-LEISTUNGS-SIEGER

- **Motor:** - Neue Abgasstufe V
- 3-Zylinder Turbo 55 PS Nennleistung
- **Getriebe:** - 12 x 12, 40 Km/h
- Zapfwelle: 540/540E
- **Ausstattung:** - 4 Steuergeräte DW
- Automatische Anhängerkupplung
- Luftgefederter Fahrersitz
- Bluetooth-Radio
- **Bereifung:** - 14.9 LR20, 16.9 R30



- Kein AdBlue notwendig
- 600 Stunden Serviceintervall

**Inkl. Frontlader
Stoll Solid 35-18 P**



FARMALL 55 A AKTION

IHR ANSPRECHPARTNER:



THOMAS RAPP

Telefon: 0171/7517762
Telefax: 07336/95132-22
t.rapp@eder-gmbh.de



CASE IH
AGRICULTURE

CASE IH AXIAL FLOW 6150

MEHR ALS 40 JAHRE QUALITÄTSDRUSCH

Axial-Flow® Mähdrescher haben nicht nur geringste Verluste bei hohen Durchsatzgeschwindigkeiten- oder Hohertrags-Erntebedingungen, sondern sorgen auch dafür, dass Ihr Tank mit sauberem und unbeschädigtem Getreide gefüllt ist. Unabhängig von den Ernte- oder Feldbedingungen maximieren die Mähdrescher der Serie 150 Ihren Ertrag und Ihre Rentabilität und können durch schnelle und einfache Anpassungen für 130 verschiedene Getreidesorten eingesetzt werden.

- 6-Zylinder-Turbomotor der Stufe V
- 5 verschiedene Vorsätze für alle Kulturen und Arbeitsbreiten bis zu 10,7 m
- Hubzylinderkapazität 80 mm
- 6,24 m² Gesamtreinigungsfläche / 6,13 m² Reinigungsfläche mit Cross-Flow
- Geringer Wenderadius bis 4,4 m
- Zwei Kabinenoptionen: Komfort- oder Luxusversion

**JETZT MASCHINE BEI UNS BESICHTIGEN
UND VORFÜHRUNG VEREINBAREN!**



MOTOR

6-Zylinder Motor, Turbolader, 8,7 ltr. Hubraum, max. Leistung 400 PS, Tank: Diesel 950 ltr.



ABTANKSYSTEM

Korntankvolumen bis zu 10.570 ltr., Abtankgeschwindigkeit 113 ltr./s, effektive Entleerschnellen-Länge: 6,4 / 7,3 / 7,7 m



GETRIEBE

Hi / Lo hydrostatischer Antrieb, 2 Geschwindigkeitsbereiche, Einstellbare Heavy Duty-Lenkachse, Stirnradantrieb



SCHNEIDWERK

Case IH Schneidwerke mit festem / verstellbarem Messerbalken, Bandschneidwerke, flexible Schneidwerke

Arbeitsbreiten: 4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5 m

Auch erhältlich mit





ABB. ÄHNLICH

Die Rundballenpresse RB 344 - BALLEN PRESSEN LEICHT GEMACHT

KOMPAKT, LEICHT UND WENDIG!

- Festkammerpresse für 1,25 m Ballen
- Rotorschneidwerk mit zwei Zinken und 15 Messer
- Pick-Up mit 2,0 m breite
- Elektronisch gesteuerte Netzbindung

Jetzt für die Saison 2022 zum alten Preis bestellen.

RB 344



ABB. ÄHNLICH

ABB. ÄHNLICH

AUCH ALS WICKELKOMBI ERHÄLTlich!

Die Festkammerpresse RB 545 - MAXIMALE EINSATZZEIT AUF DEM FELD

KONSTANT UND ZUVERLÄSSIG!

- Modelle: 2 Modelle - RB 545 Single / RB 545 Silage Pack
- Ballenabmessungen: 122 x 125 cm
- Rotorschneidwerk
- Messeranzahl: Bis zu 20 Messer
- Kurze Schnittlänge durch schmalen Förderkanal
- Mit Touch-Screen-Monitor AFS 700 (optional)

RB 545



ABB. ÄHNLICH

Die Rundballenpresse RB 465 LEISTUNG UND DICHTER IM DOPPELPAK

EINFACH UND SICHER PRESSEN!

- Ballenabmessungen: 120 x 90 - 180 cm
- 5-reihige Pick-Up 2,35 m mit aktiver Zuführhilfe (optional)
- Messeranzahl: 15 - kurze Schnittlänge durch schmalen Förderkanal
- Pneumatische Bremsanlage (optional)
- Mit ISOBUS
- Bereifung: z.B. 500/55 R20

RB 465



ABB. ÄHNLICH

Die Großballenpresse LB 424 XL GEBALLTE TECHNIK FÜR DIE FUTTERBERGUNG

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG!

- Modelle: 4 Modelle - 324 XL / 334 XL / 424 XL / 434 XL
- Ballenabmessungen: 80 x 70 / 80 x 90 / 120 x 70 / 120 x 90 cm
- Verbessertes Zuführsystem
- Neues TwinePro Knotersystem
- Mit Einzel- oder Tandem-Achse

LB 424 XL

MACHT DEINE ARBEIT

ZUM VERGNÜGEN.

Der STEYR Impuls.



STEYR IMPULS CVT

6-Zylinder 6,7 L Hubraum, stufenloses Doppelkupplungsgetriebe mit aktiver Stillstandsregelung

EDER TOPMODELL: Steyr Impuls 6175 CVT

- 50 km/h EcoDrive
- Axialkolben-Hydraulikpumpe 166 ltr.
- Heckhubkraft max. 8.257 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 11.500 kg

VIEL KRAFT,

WENIG KRAFTSTOFF

STEYR PROFI CVT.



STEYR PROFI CVT

4- und 6-Zylinder, Stufenlosgetriebe oder Lastschaltgetriebe

EDER TOPMODELL: Steyr Profi 6145 CVT

- 50 km/h EcoDrive
- Axialkolben-Hydraulikpumpe 133 ltr.
- Heckhubkraft max. 7.864 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 10.500 kg

Ab 2022 als Profi CVT 6150 verfügbar.

DEIN EIN UND ALLES

Der STEYR Expert.



STEYR EXPERT CVT

4-Zylinder 4,5 L Hubraum, stufenloses Doppelkupplungsgetriebe mit aktiver Stillstandregelung

EDER AKTIONSMODELL: Steyr Expert 4110 CVT

- 100 PS (120 PS) Nennleistung, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 110 ltr.
- Heckhubkraft max. 5.600 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.800 kg

EDER AKTIONSMODELL: Steyr Expert 4130 CVT

- 140 PS Nennleistung, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 110 ltr.
- Heckhubkraft max. 5.600 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.800 kg

WORAUF DU DICH VERLASSEN KANNST.

Der STEYR Multi.



STEYR MULTI

4-Zylinder 3,4 L Hubraum, ZF-Getriebe mit 4-Fach Lastschaltung

EDER AKTIONSMODELL: Steyr Multi 4110

- 100 PS Nennleistung, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 80 ltr.
- Heckhubkraft max. 4.700 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.000 kg

EDER AKTIONSMODELL: Steyr Multi 4120

- 117 PS Nennleistung, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 100 ltr.
- Heckhubkraft max. 4.700 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 8.000 kg



SIMON HOFMANN

Telefon: 08067/181-922
Telefax: 08067/181-783
s.hofmann@eder-gmbh.de

STEYR
TRAKTOREN

STEYR Lager- und
Vorfühomaschinen
in diversen Ausstat-
tungsvarianten
sofort verfügbar.

DER MACHT DIR DEN HOF.

Der STEYR Kompakt ET .



STEYR KOMPAKT REIHE

4-Zylinder 3,6 L Hubraum, große Bandbreite an Getrieben von S-Control M bis S-Control 2, mit optionalem Kriechgang

EDER TOPMODELL: Steyr Kompakt 4090 Hi-Lo

- 4 Zylinder 3,6 L Hubraum, Stufe V, 90 PS Nennleistung, 40 km/h
- Hydraulikpumpe 64 ltr.
- Heckhubkraft max. 4.400 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 6.200 kg

EDER AKTIONSMODELL: Steyr Kompakt 4065 S

- Neue Abgasstufe V
- 4 Zylinder 3,4 L Hubraum, 65 PS Nennleistung
- Getriebe 12 x 12, 40 km/h
- Frontlader Stoll Solid 35-18.1 P Breitschwinge



SIP ALPIN PROGRAMM

EINFACHE UND LEICHTE MASCHINEN FÜR SICHERES UND EFFIZIENTES ARBEITEN
IN ABSCHÜSSIGEM GELÄNDE UND EBENEN FLÄCHEN



ALPIN HECK-MÄHWERKE DISC S

3 Modelle von 2,20 - 3,00 m Arbeitsbreite, 3- bzw. 4- Riemenantrieb, Gelenkwelle mit Freilauf, Hydraulikanschluss: 1 EW, mechan. Anfahrtsicherung, Überlastsicherung, Klingenschnellwechselsystem



ALPIN KREISELHEUER SPIDER

5 Modelle von 3,50 - 6,00 m Arbeitsbreite, 3-Punktanbau KAT I und II, Gelenkwelle mit Sicherheitskupplung, Zinkenverlustsicherung



BANDRECHEN FAVORIT

6 Modelle von 2,30 - 2,70 m Arbeitsbreite, 3-Punkt-Anbau KAT I und II mit Pendelanbaubock, 4 Doppelzinken für beste Boden Anpassung, wahlweise Front- oder Heckausführung, mit verstellbarem Schwadttuch



ALPIN FRONTMÄHWERKE DISC F

3 Modelle von 2,20 - 3,00 m Arbeitsbreite, 3-Punkt Anbaubock Kat. I und II, Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Freilauf, mech. Anfahrtsicherung, Überlastsicherung, Klingenschnellwechselsystem



ALPIN KREISEL- SCHWADER STAR

5 Modelle von 3,00 - 3,50 m Arbeitsbreite, 3 Punkt-Anbau KAT I und II, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, mech. Arbeitshöhenverstellung



ALPIN MIST- STREUER ORION

3 Modelle von 3,5 bis 7 to zulässiges Gesamtgewicht

Verstärktes 2 Walzenstreuwerk (Orion 35 ALP)

Verstärktes 4 Walzenstreuwerk (Orion 50 ALP und 70 ALP)

IHR ANSPRECHPARTNER:



MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de

SIP ROBUST LINE

ROBUSTE UND INNOVATIVE ERNTEMASCHINEN FÜR DEN PROFIEINSATZ



HECKMÄHWERK SILVERCUT S

3 Modelle von 3,00 - 3,80 m Arbeitsbreite, 3-Punkt-Anbau KAT II und III, Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Freilauf, hydr. Entlastung über Steuergerät, Hydraulikanschluss: 1x EW + 1x DW, Anfahrsicherung, Überlastsicherung, Klingenschnellwechselsystem, optional mit Aufbereiter



FRONTMÄHWERK SILVERCUT DISC F

4 Modelle von 3,00 - 3,80 m Arbeitsbreite, Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Freilauf, Anfahrsicherung, Überlastsicherung, Klingenschnellwechselsystem, optional mit Aufbereiter



FLÜGELMÄHWERK SILVERCUT 900 C

5 Modelle von 9,00 - 10,00 m Arbeitsbreite, 3-Punkt-Heckanbau KAT II und III, hydr. Entlastung über Steuergerät, optional mit elektr. Einzelaufhebung, optional mit Aufbereiter



KREISELHEUER SPIDER

13 Modelle von 4,55 - 15,00 m Arbeitsbreite, 3-Punkt-Anbau oder gezogene Ausführung mit Fahrwerk, optional mit hydr. Grenzstreueinrichtung



KREISEL- SCHWADER STAR

12 Modelle von 3,60 - 12,50 m Arbeitsbreite, verschiedene Ausführungen von Ein-, Zwei- und Vierkreisschwader



PICK-UP SCHWA- DER AIR 500 T

5,55 - 6,45 m Arbeitsbreite, kombinierbar mit Front Pick-Up Schwader für max. Flächenleistung, Antrieb über Gelenkwelle mit Eigenölversorgung, hydr. Entlastung, optional mit Schwadtuch



PICK-UP SCHWADER AIR

4 versch. Frontmodelle von 2,50 - 3,50 m Arbeitsbreite, patentierte flexible Pick-Up für beste Bodenanpassung, 3-Punkt-Anbau KAT II, hydr. Entlastung, optional mit Schwadtuch




MISTSTREUER ORION

4 Modelle von 8 bis 14 t zul. Gesamtgewicht, robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion, Einachs- und Tandemfahrwerk mit versch. Reifenoptionen, 4 HD Streuwalzen für lange Lebensdauer, optional mit Breitstreuerwerk für bis zu 24 m Streubreite, automatische Kettenspannung, mit hydr. Streuerwerksschutz

UNSERE WETTBEWERBSVORTEILE

Vorteile der Mähwerke



Permanente und perfekte Boden Anpassung von +30° bis -40°

Ständige Boden Anpassung gewährleistet einen sauberen Schnitt und Sauberkeit des Futters. Das Ergebnis ist gleichmäßig geschnittenes Gras und unbeschädigte Grasnarbe.



DSS - Doppel-Feder Entlastungssystem

Zwei Entlastungsfedern: 1 Feder zur Entlastung des äußeren Balkens (1), 1 Feder zur Entlastung des inneren Balkens (2). Das System ermöglicht das sequentielle Anheben des Mähbalkens und verhindert so eine Beschädigung der Grasnarbe.



HARDOX Mähscheiben

Speziell geformte Scheiben aus hoch verschleißfestem HARDOX Stahl mit einer Stärke von 4 mm gewährleisten eine hervorragende Abführung des Futters.



Frontmähwerk


Wahlweise mit gezogenen Anbaubock S-Flow mit hydr. Entlastung. Die Neigungsanpassung von 14° nach oben und -6° nach unten. Die maximale vertikale Bewegung der Mähbalken beträgt - 200 mm bis + 300 mm.

Vorteile der Kreiselheuer




Hakenzinken

Die Wirkung einer Hakenzange ist besonders bei schweren Ernten mit höherem Ertrag sichtbar. Der Hakenzinken nimmt das Gras in zwei Schichten auf, daher ist der Streueffekt in Kombination mit einem größeren Rotordurchmesser effektiver als der Streueffekt bei gleicher Rotorgröße, die mit geraden Zinken ausgestattet ist.




Streulfluss

Innovative Kreiselgeometrie mit runden Rohren und Federzinkenarmen bringt große Verbesserung im Streulfluss. Verbessert werden Arbeitsleistung und gesamtes Streubild.



Vorteil des Pick-Up Schwaders



Pick-Up Schwader

Die innovativen AIR-Pickup-Schwader sind ein Fortschritt in der Schwadentechnik. Die Kombination aus patentierter flexibler Aufnahmeeinheit, Rotorbeschleuniger und Förderband ermöglicht die Bildung luftiger und gleichmäßig verteilter Schwade.

Durch das Einstellen des Drehwinkels im Bereich von 12° bis 18° wird der Wender Geländeverhältnissen angepasst.

Möchten Sie weitere Details erfahren, dann wenden Sie sich an unsere Verkaufsberater.

Fragen Sie auch nach unseren günstigen Lagermaschinen!

**SIMON HOFMANN**

Telefon: 08067/181-922

Telefax: 08067/181-783

s.hofmann@eder-gmbh.de



Ladewagen CAREX 390 K

**Zulässiges
Gesamtgewicht:
24.000 kg**

Technische Daten:

Bereifung Mitas 710/50 R 26.5 AGRITERRA, Deichselfederung (hydropneumatisch), Umrissleuchten Schwanenhals (rot + weiß), Achsen verstärkte Ausführung (1 Bremsachse / 1 Lenkachse), Befüllautomatik (Stirnwand und Klappe), Load-Sensing-System ISOBUS-Terminal CCI 50 inkl. Verkabelung, mechanische Pick-Up Entlastung, Stützrolle für Pick-Up, Füllstandserfassung (Ultraschall), Arbeitsscheinwerfer, manuell schaltbare LED Heckscheinwerfer

VORFÜHRMASCHINE

99.900,- €**Zulässiges
Gesamtgewicht:
21.000 kg**

Ladewagen REPEX 33 K

Technische Daten:

Bereifung 800/40 R 22.5 Vredestein Trac, Deichselfederung (hydropneumatisch), Nachlaufenkachse, hydr. sperrbar 18 t, Laderaumeinstieg, Befüllautomatik, 2-Stufenantrieb für Transportboden (beidseitig), Load-Sensing-System, zusätzlicher Messersatz hydr. Pick-Up Entlastung, Stützrolle für Pick-Up, Comfort-Terminal BCT 20, Arbeitsscheinwerfer, manuell schaltbare LED Heckscheinwerfer

VORFÜHRMASCHINE

83.000,- €**Zulässiges
Gesamtgewicht:
16.000 kg**

Ladewagen ROYAL 300 K

Technische Daten:

Bereifung 710/35 R 22.5 Nokian Country King, Deichsel für Untenanhängung inkl. Zugöse, Kugelkopfkupplung, Befüllhaube mit Befüllautomatik, 2-Stufenantrieb für Transportboden, Load-Sensing-System, zusätzlicher Messersatz, hydr. Pick-Up Entlastung, Stützrolle für Pick-Up, Comfort-Terminal BCT 20 Arbeitsscheinwerfer LED für Laderaum

VORFÜHRMASCHINE

68.900,- €

Ein Unternehmen. Viele Anhänger.

Das österreichische Familienunternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von kommunalen und landwirtschaftlichen Anhängern sowie Abschiebefahrzeuge und Streutechnik mit einer riesigen Typenvielfalt von 2,5 bis 33 to Gesamtgewicht.

Mit über 130.000 produzierten Anhängern bietet Brantner für alle Bereiche im Transport die passende Lösung an.

+ STABILITÄT. QUALITÄT. FLEXIBILITÄT

- 10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen
- Wertstabilität
- 75 Jahre Erfahrung
- Technikvorsprung
- High-End Oberflächentechnik

Von wendigen 1-Achs-3-Seiten-Kippern, tragfähige Tandem-3-Seiten-Kippern von 8 to bis 24 to Gesamtgewicht, robuste Zweiachs-3-Seiten-Kipper, sowie Mulden-Rückwärtskipper, Abschiebefahrzeuge und Streutechnik.



Der Alleskönner made in Austria.
Ihr Feld. Ihr Beruf. Ihr Brantner.

IHR ANSPRECHPARTNER:



MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500
Telefax: 08067/181-783
m.kink@eder-gmbh.de

HB BRANTNER

Zweiachskipper
Z 18051 / 2 XXL 40 km/h



SONDERAKTION
€ 27.900 inkl. 19 % MwSt.

- 2 Hubzylinder
- 2-Leiter-DL-Bremse mit ALB
- Stahlaufsatzwand 800 mm
- Bereifung 385/65 R 22.5 LKW
- Planenaufbau mit Rollplane

Abbildung ähnlich

HB BRANTNER

Schwergut-Muldenkipper
TA 20053 Halfe-Pipe 40 km/h
Limited Black Edition




SONDERAKTION
€ 45.500 inkl. 19 % MwSt.

- Frontzylinder
- 2-Leiter-DL-Bremse mit ALB
- Abklappbarer Unterfahrerschutz
- Bereifung 650/55 R 26.5
FL 630 BKT 169 D

Abbildung ähnlich

HB BRANTNER

Muldenkipper
TA 20053/2 Power-Tube 40 km/h
Limited Black Edition



SONDERAKTION
€ 31.900 inkl. 19 % MwSt.

- Flanschzugöse K 80
- BPW-Achsen,
Vierkant Rohr 120 mm
- Stahlaufsatzwände 600 mm
- Bereifung 560/60 R 22.5
FL 630 BKT 161 D
- Sichtgitter zwischen den
Rungen mit Plexiglas-
abdeckungen

Abbildung ähnlich

HB BRANTNER

Plattformwagen DPW
18000 A Dreiachs 40 km/h



SONDERAKTION
€ 19.300 inkl. 19 % MwSt.

- 2-Leiter-DL-Bremse mit ALB
- Werkzeugkasten
(LxBxH: 600 x 390 x 420 mm)
- Bereifung 500/50-17
(14) AW

Abbildung ähnlich

Regent



Technik für den professionellen Ackerbau

Vom Pflug bis zur Sämaschine – bei Regent findet man die perfekte Ackerbautechnik

- Bodenbearbeitung** ORKAN / TERRASTAR
- Drillmaschine** SEEDSTAR / VENTRA
- Kreiseleggen** ARESS / ORBIT / KSE HK
- Grubber** TERRAKAN / TUKAN
- Pflug** EUROSTAR / TITAN / TAURUS

www.regent.at

HERBSTSCHLUSSVERKAUF
ABVERKAUF VORFÜHRMASCHINEN VON REGENT



Tukan VFG 300

€ 14.900,-



4-balkig, 5 Einebnungsscheiben, 13 Zinken, Ringwalze RKW mit Vorstreichgege ø 600, 13 x Flügelschare 270 Randscheiben mechanisch klappbar Warntafel mit Leuchteinheit hinten

**Eurostar 120 K
4 Schar**

€ 13.900,-



KA 85 cm, RH 77 cm, AB 40 cm Steingesichert, Kat. II / 28, Körper WS Einweisbleche, Anlageseche Scheibenseche ø 510 mm, glatt gefedert Doppelstützrad (Gummi) ø 500 x 200 mm

**Titan 160 M
5 Schar**

€ 22.300,-



Abbildung ähnlich

Volldrehpflug, mit Wechselspitze, FTS mit Memoryfunktion, KA 100 cm, AB 33-52 cm, RH 82 cm, Kat. II / 36 Streifenkörper SK10, Maisvorschäler, Scheibenseche ø 560 mm, gez. mit Rasterverstellung, Doppelstützrad (Gummi) ø 580 x 250 mit Hebeverstellung, Beleuchtungsverkabelung und Kassette, Halter, Beleuchtung

**Säkombi Orbit 300 M +
Seedstar RSM-V 312 DS**

€ 29.400,-



Sämaschine Seedstar RSM-V 312 DS
Doppelscheibenschare, VARIO-Getriebe, Elektr. Fahrgasseneinrichtung, Spur: 175 cm, symmetrisch, LED Tank- und Arbeitsscheinwerfer, Flachstriegel mit Druckverstellung, Ladesteg und Treppe, Tiefenführung-Andruckrollen, Bohnensäräder Beleuchtungsanlage
Kreiselegge Orbit 300 M
Anbauarme, 12 Rotoren, Zahnpackerwalze ø 500



Das Video zum Betrieb Kraus findest Du auf YouTube unter Eder Profitechnik

INNOVATIVE TECHNIK FÜR MAX KRAUS

Seit über 50 Jahren ist die Familie des Ismaninger Betriebes Max Kraus schon Kunde der Firma Eder. Sowohl die Nähe zur Filiale als auch die professionelle Betreuung im Kundendienst und die gute und schnelle Ersatzteilversorgung haben ihn unter anderem im vergangenen Jahr bei der Beschaffung neuer Maschinen und Anbaugeräte davon überzeugt, wieder auf die Erfahrung und Kompetenz der Eder Profitechnik zurückzugreifen.

Sein Betrieb bewirtschaftet insgesamt rund 60 Hektar Land. Die Hauptsparten sind der Getreide-, Kartoffel- und der Krautanbau. Beim Kraut handelt es sich um die seit über 500 Jahren bestehende Sorte „Ismaninger Kraut“, das sie selbst züchten und anbauen.

Eine weitere Sparte seines Betriebes ist die Sportplatzpflege. Aktuell werden ca. 70 Plätze betreut.

Auch Max Kraus ist bewusst, dass es einen Wandel in der gesamten Landwirtschaft gibt und eine chemische Unkrautvernichtung künftig nicht mehr erlaubt sein wird. Deshalb entschied er sich für einen Regent Terrakan Leichtgrubber, der für Biobetriebe zugelassen ist. Bereits in den

vergangenen Monaten hat er es mit seinem Betrieb geschafft, fast komplett auf Glyphosat zu verzichten, da der Flachgrubber eine perfekte Bodenaufbereitung bietet und nur sehr wenig Unkrautnachwuchs zulässt. Während der Sommermonate wurde das Feld nach der Ernte häufiger durchfahren, die Erfolge wurden schnell sichtbar.

Als Zugfahrzeug hat sich Max Kraus für einen Case Puma 175 entschieden. Zum einen ist die Marke für seine Familie bereits seit 70 Jahren Tradition, auf der anderen Seite hat ihn die Maschine mehr als überzeugt. Die Firma Eder bot ihm ein perfektes Preis-Leistungs-Angebot, die Inzahlungnahme seines Gebrauchtscleppers war ebenfalls fair und alle Tests an der neuen Maschine überzeugten. Besonders beeindruckt zeigt sich Max Kraus über die enorme Zugkraft des Schleppers im Einsatz und den gleichzeitigen Komfort, der sowohl im Fahrverhalten als auch in der Ausstattung der Kabine überzeugte. Ein weiterer positiver Effekt stellte sich für ihn erst im Nachhinein heraus: der ohnehin bei dieser Maschine bekannt effiziente Treibstoffeinsatz ist noch deutlich geringer ausgefallen, als erwartet.





MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500
Telefax: 08067/181-783
m.kink@eder-gmbh.de



Abbildung ähnlich

AMAZONE Spritze UF 1201

Gelenkwelle Walterscheid W100E, Istvolumen 1350 l, Pumpenausstattung 210 l/min, Bedienarmatur TG, 5 Teilbreiten, Bedien-Computer AmaSpray+, Konsole mit Batterieanschlusskabel, Signalkabel 7-polig, Durchflussmesser 6-100 l/min, Super-S1-Spritzgestänge 15 m, Spritzleitung 15 m Super-S1, dreifach, Vorwahlklappung, Schlauchpaket UF 9, Beleuchtung nach hinten, Rollvorrichtung gebremst Schnellentleerung mit Camlock-Kupplung 2 Zoll, Injektor-Schrägstrahldüse IDKS 80-04 POM, Injektor-Flachstrahldüse IDKN 120-04 POM, Doppelflachstrahldüse IDKT 120-04 POM

21.900,- €



Abbildung ähnlich

**AMAZONE Mulchgrubber
Cenius 3003 Super**

Hydr. Tiefenverstellung, C-Mix-Super-Zinkensatz, Satz Doppelscheiben gezackt, mech. Scheibenfeldverstellung, Disc-Walze DW 600 mm, Breite 3,0 m, Satz Flügelschare 350 Randfederelemente, Beleuchtung für die Straßenfahrt

19.300,- €



Abbildung ähnlich

**AMAZONE Sämaschine
D9 3000 Super**

Scharsatz D9 mit 25 RoTec-Scharen, Reihenabstand 12,0 cm, mechan. Scharndruckverstellung, Tiefenführungsrollen Control 25 Exaktstriegel 3000, Spuranreißer mit hydr. Klappung, Bedien-Computer AmaLog+, Vorgelegewelle, Beleuchtung für die Straßenfahrt, Konsole mit Batterieanschlusskabel 3-polige 12 V Steckdose, Überwachung der Fahrgassenschaltung, Rapseinsatz 3,0 m

16.200,- €



Abbildung ähnlich

**AMAZONE Düngerstreuer
ZA Super Profis**

Gelenkwelle mit Reibkupplung - 910 mm, Grenzstreusystem Limiter V+, rechts, Behälteraufsatz S 1400, Abdeckschwenkplane S, mechan. Betätigung, Schmutzfänger S, LED Beleuchtung nach hinten Streuscheibenschutz V- Set 1, Terminal-Paket AmaSpread+, Signalkabel 7-polig, Rohrschutzbügel S, Roll- und Abstellvorrichtung Neigungssensor für Wiegesystem (Ausgleich Hangeffekte)

14.000,- €

**Weitere Modelle zum
Sonderpreis auf Lager!**





SIMON HOFMANN

Telefon: 08067/181-922
Telefax: 08067/181-783
s.hofmann@eder-gmbh.de



V-Mix 10N-1S

Fremdbefüller, HDF-Ausführung 2.0, Sichtfenster im Mischbehälter, T-Deichsel Obenanhängung, Zugöse 40 mm, hydr. Stützfuß, Weitwinkelgelenkwelle, Beleuchtung, fest verschweißter Überlauftring, EDS Austrag seitlich rechts + links (Breite 1100 mm), hydr. Futterrutsche, Fibre Door, zwei mech. Gegenmesser vorne + hinten, Einzelachse, Feststellbremse, hydr. Hilfsbremse, Bereifung Single 245/70 R17,5, Additionswiegeeinrichtung HL 25, Podestleiter, Basic Mischschnecke inkl. Aufnahmeschiene und verstellbaren Messern, Induktionsgehärtete Messer, EL Bedienung mit 3 Funktionen V2A Hardliner auf Schnecke verschweißt

25.000,-



V-Mix Plus 10N-1S LS

Selbstlader mit Ladeklappen und Schneidwerk, Stützrollen für Ladeklappen, Sichtfenster im Mischbehälter, Absenkautomatik und Endlagenanzeige der Schneideinrichtung, T-Deichsel Obenanhängung, Zugöse 40 mm, hydr. Stützfuß, Weitwinkelgelenkwelle LED Arbeitsscheinwerfer, fest verschweißter Überlauftring, Kamerasystem (Rückfahr- und Schneidprozess-Kamera), Querförderband hinten 2250 mm inkl. Austrageöffnung 1100 mm, Geschwindigkeitsregulierung für Förderband, Stangenbedienung, mech. Gegenmesser vorne, Einzelachse, Feststellbremse, hydr. Hilfsbremse, Bereifung Zwilling 215/75 R 17,5, Additionswiegeeinrichtung HL 25, Podestleiter, Schutzschalter zur Schwenkbereichsbegrenzung, Höhenkontrollleuchte, Power Mischschnecke inkl. Aufnahmeschiene und verstellbaren Messern, Induktionsgehärtete Messer EL-Bedienung mit 5 Funktionen

38.900,-



V-Mix Plus 13-2S

Fremdbefüller, Sichtfenster im Mischbehälter, T-Deichsel Obenanhängung, Zugöse 40 mm hydr. Stützfuß, Weitwinkelgelenkwelle, 2-Gang Reduziergetriebe, Bowdenzugbedienung Beleuchtung mit Anfahrerschutz, fest verschweißter Überlauftring, Austrag seitlich vorne rechts (Breite 1100 mm), hydr. Futterrutsche, Fibre Door, zwei mech. Gegenmesser vorne + hinten, Einzelachse, Feststellbremse, hydr. Hilfsbremse, Bereifung Single 30 x 11,5 -14,5, Additionswiegeeinrichtung HL 25, Podestleiter, Power Mischschnecke inkl. Aufnahmeschiene und verstellbaren Messern, Induktionsgehärtete Messer, EL Bedienung mit 3 Funktionen

32.900,-



V-Mix Plus 15N-2S

Fremdbefüller, Sichtfenster im Mischbehälter, T-Deichsel Obenanhängung, Zugöse 40 mm hydr. Stützfuß, Weitwinkelgelenkwelle, 2-Gang Reduziergetriebe, Bowdenzugbedienung Beleuchtung, Kamerasystem (1 Kamera hinten mittig), Austrag seitlich vorne rechts + links (Breite 1100 mm), hydr. Futterrutsche, Folgeschaltung, Fibre Door, zwei mech. Gegenmesser vorne + hinten, Einzelachse, Feststellbremse, hydr. Hilfsbremse, Bereifung Zwilling 215/75 R 17,5, Additionswiegeeinrichtung HL 25, Podestleiter, Power Mischschnecke inkl. Aufnahmeschiene und verstellbaren Messern, Induktionsgehärtete Messer, EL Bedienung mit 3 Funktionen

35.500,-



Abbildung ähnlich

TROMMELMÄHWERKE

- Heckmäherwerk
- Drehzahl: 540 U/min
- Optional mit hydr. Klappung
- Gelenkwelle
- Dreipunkt KAT II

ab 2.100,- €

inkl. MwSt.

WEITERE GRÖSSEN:

- 1,65 m hydraulisch mit Gelenkwelle 2.100.-€
- 1,85 m mit Gelenkwelle 2.400.-€
- 1,85 m hydraulisch mit Gelenkwelle 2.700.-€
- 2,10 m hydraulisch mit Gelenkwelle 4.200.-€



SCHWADWENDER BOCIAN 2,25 M

- Bewährt sich bestens zur Vorbereitung des Futters
- 2,25 m Arbeitsbreite
- Leistungsbedarf 60 PS
- Zapfwelldrehzahl 540 U/min
- Gewicht: 580 kg
- Gelenkwelle

ab 4.400,- €

inkl. MwSt.



BALLENTRANSPORTGABEL STARR

- Euro-Norm Aufnahme (Frontlader) und Dreipunkt-Aufnahme Kat. 2
- Komplett mit 2 verstärkten Großballenzinken (Länge 1100 mm)
- Tragfähigkeit 800 kg

ab 320,- €

inkl. MwSt.



BALLENZANGE BIS 1,6 MTR.

- Mit Euro-Aufnahme
- Für Rundballen von 0,9 m bis 1,6 m
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Günstiger Schwerpunkt
- Kein Versatz der Ballen beim Aufnehmen aufgrund des Greifarm-Ausgleichs

ab 1.199,- €

inkl. MwSt.



BALLENTRANSPORTGERÄT

- Seitlich verstellbar
- Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- Tragfähigkeit 1000 kg

ab 420,- €

inkl. MwSt.



Abbildung ähnlich

In verschiedenen Größen erhältlich

KEHRSCHAUFEL TWISTER L180

- Euroaufnahme
- Kehrbreite 1,7 m
- Schaufelbreite 1,8 m
- Fassungsvermögen der Schaufel 0,68 m³
- Kehrwalze Durchmesser 650 mm
- Masse der Schaufel 275 kg
- Öldurchfluss 60 l/min
- Öldruck 160 bar

ab 3.050,- €

inkl. MwSt.



MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500
 Telefax: 08067/181-783
 m.kink@eder-gmbh.de



BALLENWICKLER SPRINTER 1500

- mit E-Bedienung
- Obenanhangung - Zugmaul
- Folienvorstecker 500/750

14.800,- €

inkl. MwSt.



Abbildung ähnlich

KEHRMASCHINE ECO CLEAN 1,80 M

- Serienausstattung
- Kehrbesen 510 mm PPN
- Kombi Aufnahme EURO + Dreipunkt
- Schmutzsammelbehälter 160 l hydr. Entleerung
- Schwimmstellung mit Pendelausgleich
- Manuelle Schrägstellung
- 3. Stützrad
- Seitenkehrbesen PPN

ab 4.700,- €

inkl. MwSt.



Abbildung ähnlich

MULCHER LEOPARD DUO 250

- 2,5 m Arbeitsbreite
- 40 Hammerschlegel
- Nachlaufwalze
- hydraulischer Verschiebung
- Gelenkwelle

weitere Modelle verfügbar
 zb. Leopard Duo 280 ab 4.500,-€

ab 4.200,- €

inkl. MwSt.



GRUBBER 3,0 MTR.

- 7 Flügelschare
- Zweireihig
- 8 Hohl-scheiben verstellbar
- Rohrstabwalze 500 mm
- Dreipunkt KAT III
- LED Beleuchtung mit Warntafeln

ab 4.900,- €

inkl. MwSt.

PREISGÜNSTIGE FORSTGERÄTE

FUNK-SEILWINDE KGD 550 EH/SA

Zugkraft 5,5 to, Schildbreite 1,50 m, Gewicht ca. 443 kg, Seil 70 m / 11 mm hochverdichtet mit Schlaufe und Seilgleithaken, Spiralnur zur Zwangsführung der ersten Seillage, hydr. Seilausstöß, einstellbare Geschwindigkeit, unterer Seileinlauf, Seileinlaufbremse, eigene Ölversorgung, Betriebsdruckmanometer, optimierte Schlauchführung, Bedienflasche, Untersetzungsgetriebe, Anhangkupplung, Motorsägenhalterung, Sappiehalterung, Schutzgitter abklappbar, KGD Funkanlage, Gehäuse aus robustem Kunststoff, Kippschalter (Ziehen - Lösen - Dauerlösen), Gasverstellung, Ladegerät für Akkus

Abb. ähnlich

6.790,-

KÖNIGSWIESER

FUNK-SEILWINDE KGD 650 EH/SA

Zugkraft 6,5 to, Schildbreite 1,70 m, Gewicht ca. 485 kg, Seil 70 m / 12 mm hochverdichtet mit Schlaufe und Seilgleithaken, Spiralnur zur Zwangsführung der ersten Seillage, hydr. Seilausstöß, einstellbare Geschwindigkeit, unterer Seileinlauf, Seileinlaufbremse, eigene Ölversorgung, Betriebsdruckmanometer, optimierte Schlauchführung, Bedienflasche, Untersetzungsgetriebe, Anhangkupplung, Motorsägenhalterung, Sappiehalterung, Schutzgitter abklappbar, KGD Funkanlage, Gehäuse aus robustem Kunststoff, Kippschalter (Ziehen - Lösen - Dauerlösen), Gasverstellung, Ladegerät für Akkus

Abb. ähnlich

7.690,-

KÖNIGSWIESER

Holzspalter 10 to E

Waagrecht-/ Senkrechtspalter, Elektromotor 230 V, Spalkkraft max. 10 to, Spaltlänge max. 54 cm, 2 Hand Sicherheitsbetätigung, 2 Geschwindigkeiten, 2 Zwischenstufen, Gewicht ca. 220 kg, Fahrwerk

NUR GÜLTIG FÜR
LAGERBESTAND!

1.400,-

EiFO
Forsttechnik



Rückezege HRZ 1700 Eco/FT/DM

Heck- und Frontanbau möglich (Euro-Aufnahme), Starrer Lastarm, mech. Teleskopierung, Vario Zangenaufhängung, hydr. Drehung der Zange mit Drehmotor, max. Zangenöffnung 1.700 m, für Schlepper von ca. 50 - 80 PS, 2x Elektromagnetisches Umschaltventil, für 2 verbraucher, VS 241/ 12 V max. 50 l/min.

NUR GÜLTIG FÜR
LAGERBESTAND!

3.600,-

AUER



UNIFORST



ECONOMY

Zentralrahmenanhänger 11 to, hydr. Knickdeichsel (1 Zylinder), 4 Paar Rungen, Rahmenverlängerung, Beleuchtung, Stativ, hydr. Bremsen auf einer Achse, Dreipunkt-Forstkran 6,30 m, Hubmoment 39 kNm, Einfachteleskop, Holzgreifer FB190 (Öffnungsweite 120 cm), Hubleistung bei max. Reichweite 455 kg, massives Schwenkwerk mit Bronzeleitlagern, Endlosrotator 3 to, Teleskopstützfüße, 2-Hebel-Euro-Steuerung (Drehhebel), Auflaufbremse, Reifen + Felge 400/60-15.5 ET-15 6L mit Schlauch Betriebsurlaubnis 25 km/h

Weitere Modelle verfügbar.

24.200,-

SONDERABVERKAUF

UNSERER

VORFÜHR- & MIETFLOTTE



MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500

Telefax: 08067/181-783

m.kink@eder-gmbh.de



VORFÜHRER

Abb. ähnlich



STEYR PROFI 4145

- Motor: 4-Zylinder 175 PS Boost-Leistung
- Getriebe: 8-Fach Lastschaltung mit Automatikfunktion 50 km/h
- Vorbereitung für Lenksystem
- großes Lichtpaket, Kabinenfederung

105.500,-€

inkl. MwSt.



VORFÜHRER

Abb. ähnlich



STEYR EXPERT 4100 CVT

- Motor: 4-Zylinder 4,5 L, Nennleistung PS 100 (120 PS)
- Getriebe: Stufenlos 40 Km/h
- Steuergeräte: 6 doppelwirk.
- AFS 700 Monitor, Fronthydr.

96.900,-€

inkl. MwSt.



OEHLER PUMPTANKWAGEN POLYGLAS OL PPE 80

- Behälter: 8.000 / GFK-Tank
- Exzenterschneckenpumpe 110.0/160 m³
- Eine Schwallwand
- Hydr. Schiebedom
- Ansaugung 6" Ø 150 mm links
- Schellkuppler mit Entlüftungshahn
- Blindflansch 6" vorne rechts
- Öffnung hinten: hydr. Umschaltung (3-Wege-Hahn)
- Exaktverteiler

- Haldex 2-Kreis DL-Bremsanlage
- Bereifung: 850/50 R 30.5 182 D BKT FL 693 10 Loch ET 0
- Hydr. Deichselfederung
- Fassfüllanzeiger
- Zugkugelpkupplung K80 145 x 145
- Steuerung Pneumatische Schieberendabschaltung
- Exaktverteiler

46.900,-€

inkl. MwSt.



VORFÜHRER

AMAZONE CATROS 3003 SPECIAL

- Scheibenfeld 510 mm gezackt
- Stabwalze SW 600 mm - Breite 300 mm
- Hydr. Tiefenverstellung

11.500,-€

inkl. MwSt.



Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.eder-landtechnik.de

*Die in dieser Darstellung gezeigten Schlepper können in einzelnen Details vom Angebotspreis abweichen und Mehrpreise auslösen.

Profi-Frontlader und Profi-Werkzeuge für den Kenner

MX 
 ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

**Wir haben tolle Aktions-
angebote für Sie auf Lager.**



Fertigung in Europa. Made in France.



STOLL

**Das Maß
aller Frontlader.**

Lassen Sie sich von purer Kraft, leichter Bedienbarkeit und
beeindruckender Langlebigkeit – made in Germany – überzeugen.



Full Power.
ProfiLine FZ.

Quicke[®]

**HIGH-PERFORMANCE-FRONTLADER UND
WERKZEUGE FÜR DEN PROFIANWENDER**



FRAGEN SIE NACH UNSEREN AKTIONSANGEBOTEN!

**PROFITIEREN SIE VON UNSEREN
EINMALIGEN FRÜHBEZUGSRABATTEN!**



Ihr starker Partner rund um Reifen und Räder

Als Landwirt oder Lohnunternehmer benötigen Sie zuverlässige Reifen, um Ihre fortschrittlichen landwirtschaftlichen Geräte optimal nutzen zu können.

Fragen Sie uns:

Wir suchen für Sie nach Ihren Reifen anhand der Leistungskriterien, die für Ihren Maschinentyp am besten geeignet sind.

Wer einfach kauft und uns nicht fragt ist selber schuld!



RAINER SCHNELLINGER

Telefon: 08067/181-795
reifen@eder-gmbh.de

UNSERE GEBRAUCHTMASCHINEN

Unser tagesaktuelles Angebot finden Sie im Internet unter www.eder-landtechnik.de



Steyr 6175 CVT

EZ. '17, PS/kW 205/151, Std.: ca. 1.160, 40 km/h, Klima, DLB, 4 STG, 16 LEDs

Lg.-Nr.: 77457 i.A.

109.900,-



Case Puma 130 CVX EP

Bj. '15, PS/kW 160/118, Std.: ca. 3.260, 50 km/h, DLB, FH/FZ, Klima

Lg.-Nr.: 76746

81.500,-



Steyr CVT 6150

EZ. '08, PS/kW 150/111, Std.: ca. 2.500, FL, FH/FZ, 3 DW, Klima

Lg.-Nr.: 78596

auf Anfrage



Case Optum 300 CVX

EZ. '15, PS/kW 313/230, Std.: ca. 700, 50 km/h, DLB, Klima, 5 DW

Lg.-Nr.: 50455

148.500,-



Case CVX 195

EZ. '10, PS/kW 196/144, Std.: ca. 8.900, 50 km/h, 4 DW, FH+FZW, DLB, Klima

Lg.-Nr.: 78631 i.A.

49.900,-



Steyr Multi 4110

EZ. '18, PS/kW 110/80, Std.: ca. 1.300, 40 km/h, FL, FH/FZ, DLB, 5 DW

Lg.-Nr.: 78667

auf Anfrage



John Deere 6100

EZ. '93, PS/kW 75/55, Std.: ca. 11.600, 40 km/h, FL, EHR, 2 STG

Lg.-Nr.: 77741 i.A. (0)

19.900,-



Case CVX 185

EZ. '16, PS/kW 205/151, Std.: ca. 5.265, 50 km/h, 5 DW, DLB, Klima

Lg.-Nr.: 77886

auf Anfrage



Stemplinger FH/FZW

für Case Farmall C 55-75 3,2 L Motor, Tier 3a, bis Bj. 2014

Lg.-Nr.: 6609035

3.885,-



Fella TS 1602

Bj. '04, Arbeitsbreite 6,5 m, mit Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 76986

6.900,-



Deutz-Fahr Condimaster 9021

Kreiselhauer, 8 Kreisel, Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 77887

7.990,-



Claas Liner 470

Bj. '12, 4 Arbeitsbreite 4,6 m, mit Gelenkwelle

Lg.-Nr.: 78661

5.490,-



Kurzscheibenegge Gigant 450

Bj. 16, mit Fahrwerk, DLB

Lg.-Nr.: 77571

14.900,-

BEI UNS ERHALTEN SIE AUF WUNSCH FÜR ALLE GÄNGIGEN NEU- UND GEBRAUCHTMASCHINEN EINE MASCHINENVERSICHERUNG. SO GEBEN WIR IHNEN SICHERHEIT FÜR IHRE MASCHINEN - ZU NIEDRIGEN, KALKULIERBAREN KOSTEN!

MEHR INFOS UNTER TEL. 08067/181-500

MASCHINENVERSICHERUNG

IHRE ANSPRECHPARTNER:



SIMON HOFMANN

Telefon: 08067/181-922
Telefax: 08067/181-783
s.hofmann@eder-gmbh.de



MARINUS KINK

Telefon: 08067/181-500
Telefax: 08067/181-783
m.kink@eder-gmbh.de



Demmler TL 180 AR

Bj. '14, Gesamt 18 to., TÜV neu,
40 km/h, DLB
Lg.-Nr.: 78366

19.900,-



Müller ELA-TA

Bj. '90, gesamt 6,4 to., DLB, 40 km/h
Lg.-Nr.: 78360

3.990,-



Case RB 545 Silage Pack

Bj. '19, ca. 2.480 Ballen, Kamera,
DLB, ISOBUS
Lg.-Nr.: 78031

auf Anfrage



Case LB 424 Rotor Cutter XL

Bj. '17, ca. 3.554 Ballen, 20 Messer,
DLB
Lg.-Nr.: 70001

109.850,-



Claas Rollant 340 RC

Bj. '15, ca. 1.570 Ballen, 14 Messer,
Festkammer
Lg.-Nr.: 76463

25.900,-



Case LB 424 Rotor Cutter XL

Bj. '18, ca. 3.639 Ballen, DLB,
20 Messer, ISOBUS, AFS 700

Lg.-Nr.: 88001

116.500,-



Claas Quadrant 2200

Bj. '03, Großpackenpresse, 6 Knoter,
ca. 52.000 Ballen, 25 Messer, DLB
Lg.-Nr.: 74611

24.900,-



Welger Lely RP 535

Bj. '06, ca. 11.550 Ballen, 17 Messer,
WW-Gelenkwelle, DLB
Lg.-Nr.: 76499

22.900,-



New Holland BR 750

Bj. '04, ca. 27.000 Ballen, variabel,
15 Messer, GW, DLB, elektr. Bedien.
Lg.-Nr.: 75266

9.900,-



Amazone ZA-X 902 Perfect

Bj. '16, Streubreite 10-18 m, GW,
Grenzstreuschaukeln
Lg.-Nr.: 77748

3.490,-



Fella Ramos 3060

Bj. '17, Arbeitsbreite 3 m,
mit Gelenkwelle
Lg.-Nr.:

8.900,-



Stoll HDP 31

Frontlader-Schwinge, Multikuppler,
3. Steuerkreis, Dämpfung
Lg.-Nr.: 77979

2.990,-

Oft kopiert, aber nie erreicht!



K. Wallner
Maschinen- Bau und Handel



Tandem Messerwalze WTM 600

Vorführmaschine, 6,0 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar mit 4 Messerwalzensegmenten, 4x kleine Walzen (DM 380) mit 2x gezackte Messer und 2x glatte Messer, Steinschutzabdeckung, Beleuchtungseinrichtung mit Warntafeln (eins.)

17.900,- €



Striegel WSM 600

6,0 m Arbeitsbreite, 2-teilig, hydraulisch klappbar, 5-reihig mit insgesamt 50 Doppelzinken (Durchmesser 16mm, 84cm Länge Gesamt), Schutzbuchsen an Verschraubungen der Zinken, hydr. Verstellbarkeit des Zinkenstellwinkels, Zinkenschutzabdeckung für die Straßenfahrt, LED Beleuchtungseinrichtung mit Warntafeln

13.200,- €



ANDREAS WALLNER
Werkstattleiter
Telefon: 0 80 67/181-701
a.wallner@eder-gmbh.de



JOSEF BAUMANN
Werkstattleiter
Telefon: 0 80 67/181-716
j.baumann@eder-gmbh.de

ECONOMY SERVICE



ATTRAKTIVE RABATTE FÜR IHREN SCHLEPPER AB 4 JAHREN.

Bis zu 20% Rabatt
auf den Stundensatz

NUR GÜLTIG BIS 31.12.2021.

IHR SCHLEPPER IST 4 JAHRE ODER ÄLTER?
DANN GIBT ES FÜR SIE DEN
EDER ECONOMY SERVICE

PROFITIEREN SIE BEI UNS
VON DIESEN VORTEILEN:

**10% Stundensatz
Rabatt**

Für Maschinen die älter als 4 Jahre sind

**20% Stundensatz
Rabatt**

Für Maschinen die älter als 12 Jahre sind

10% Rabatt

auf Premo+ Ersatzteile oder Originalteile

BEI UNS KÖNNEN SIE
TOP SERVICE ERWARTEN

Welchen Wunsch Sie auch haben,
wir sind immer für Sie da.

CASE III
AGRICULTURE

STEYR
TRAKTOREN

AUCH FABRIKATE ANDERER MARKEN WILLKOMMEN!

PREISGÜNSTIGE KUNDENDIENSTE

durch Alternativteile in
Erstausrüster Qualität

Lassen sie sich ein Angebot
zum Festpreis machen

Telefon: 08067/181-818
f.fessler@eder-gmbh.de

Preisbeispiel:
CS78-94 1000h
Kundendienst
1.300,-€ zzgl. MwSt



UNSERE ANSPRECHPARTNER
STEHEN IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG.

Moorweg 5
83104 Tuntenhausen
Tel. 08067/181-716
Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

Simsseestraße 103
83071 Stephanskirchen
Tel.: 08036/3084-16
Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

Ringelsdorf 8
85469 Walpertskirchen
Tel.: 08122/955979-17
Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

So einfach kann Service sein:

Hauptuntersuchung* für Schlepper, landwirtschaftliche Anhänger und PKW-Anhänger aller Marken

PRÜFTERMINE:

Tuntenhausen: Di., Do., Fr. | Stephanskirchen: Di. | Matzing: Mi., Fr. | Pähl: nach Vereinbarung
Ringelsdorf: Di. | Luizhausen: Mi. nach Vereinbarung

* Die Hauptuntersuchung wird von einem amtlichen Prüfer einer Überwachungsorganisation durchgeführt.



SEIEN SIE BEREIT FÜR DIE NEUE SAISON!

Servicepakete zu den Mährobotern:

	Basis-paket	Classic-paket	Premium-paket
Kompletter Kundendienst	✓	✓	✓
Software-Update	✓	✓	✓
Neue Mähmesser	✓	✓	✓
Einlagerung		✓	✓
Wartungsladung des Akkus		✓	✓
Hol- und Bring-Service			✓
Überprüfung der Ladestation			✓
Festpreis inkl. 19% MwSt.	99,- €	128,75 €	168,62 €



Was wir bieten:

- Geschultes Fachpersonal in unserer Werkstatt
- Wir sind stets auf dem neuesten Stand der Technik bei Sonderwerkzeugen und Diagnosewerkzeugen. Für eine professionelle und wirtschaftliche Reparatur.
- Wir verwenden nur Original-Ersatzteile. So garantieren wir höchste Qualität für lange Lebensdauer, Leistung und Sicherheit Ihres Gerätes.
- Hol- und Bring-Service:** Gerne holen wir gegen einen geringen Aufpreis Ihre Geräte auch bei Ihnen zu Hause ab und bringen sie nach der Reparatur wieder zurück.

Unverschämt günstig

Wer zuerst kommt spart zuerst!

Zusätzlich erhalten Sie auf alle Winterkundendienst-Preise ab 01.11.2021 bis 31.12.2021 10% Rabatt

Kettenschleifen

7,90

Kundendienst

für Honda und Stihl Roboter



99,-

Rasenmäher

ohne Fahrtrieb, inkl. neuer Zündkerze, Luftfilter, Ölwechsel, Messer schleifen und wuchten

76,90

statt 84,-

Rasenmäher

mit Fahrtrieb, inkl. neuer Zündkerze, Luftfilter, Ölwechsel, Messer schleifen und wuchten

85,90

statt 93,-

Motorsäge

inkl. neuer Zündkerze, Benzinfilter und Kette schleifen

54,90

statt 57,-

Kundendienst

für Stihl Akkugeräte

Ketten-, Messerschleifen, Akkuprüfung und Diagnosetest (Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Rasenmäher, Kombigeräte)

56,-

Balkenmäher

inkl. neuer Zündkerze, Ölwechsel und Messer schleifen

89,90

statt 96,-

Aufsitzmäher 1 Zylinder

inkl. Motoröl, Ölfilter, Zündkerze, Luftfilter, Kraftstofffilter, Messer schleifen und wuchten

165,90

statt 188,-

Aufsitzmäher 2 Zylinder

inkl. Motoröl, Ölfilter, Zündkerze, Luftfilter, Kraftstofffilter, Messer schleifen und wuchten

174,90

statt 190,-

Alle Preise inklusive MwSt · Alle Angebote gültig von 01.11.2021 - 31.03.2022.

Hauptstraße 2c
83301 Matzing b. Traunreut
Tel.: 08669/7866-19

Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

Am Hörnbachl 1
82396 Pähl b. Weilheim
Tel.: 08808/92390-11

Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

Im Steinige 5/1a
89173 Luizhausen
Tel.: 07336/95132-16

Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

Kleingerätewerkstatt
Moorweg 5 · 83104 Tuntenhausen
Tel. 08067/181-647

Mo-Fr: 7.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.30 Uhr

WINTERANGEBOTE

HUMBAUR



1.089,-*

Einachsanhänger

HA 752111 KV

Innenmaße: 2.050 x 1.100 x 350 mm
750 kg zul. GG

HUMBAUR



1.500,-*

Einachsanhänger

HA 752513 BK

Innenmaße: 2.510 x 1.100 x 350 mm
750 kg zul. GG

HUMBAUR



3.449,-*

Tandemhochlader

HT 253118

Innenmaße: 3.100 x 1.850 x 350 mm
2.500 kg zul. GG

HUMBAUR



2.499,-*

Einachskoffernhänger

HK 752513 - 15P

Innenmaße: 2.510 x 1.320 x 1.520 mm
750 kg zul. GG

HUMBAUR



3.259,-*

Rückwärtskipper

HUK 152314

Innenmaße: 2.300 x 1.400 x 300 mm
1.500 kg zul. GG

HUMBAUR




4.099,-*

Tandem-Rückwärtskipper

HUK 272715

Innenmaße: 2.680 x 1.500 x 300 mm
2.700 kg zul. GG
Aufpreis: E- und Handpumpe = 830,- €

HUMBAUR



4.479,-*

Fahrzeugtransporter

Universal 3000 Holz

Innenmaße: 4.000 x 2.030 mm
3.000 kg zul. GG

HUMBAUR



7.259,-*

Dreiseitenkipper

HTK 3500.31

Innenmaße: 3.140 x 1.750 x 350 mm
3.500 kg zul. GG

HUMBAUR



10.199,-*

Pferdeanhänger

2 Pferde

Xanthos AERO 2400

Innenmaße: 3.447 x 1.714 x 2.364 mm
2.400 kg zul. GG

Barzahlungspreise ab Lager inklusive Mehrwertsteuer, Überführungskosten und Fahrzeugpapiere · Zwischenverkauf vorbehalten · Abweichungen von Abbildungen möglich
Maße und Daten alles ca-Angaben · Keine Haftung für Druckfehler · Dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2021 und nur solange der Vorrat reicht.

**ONLINE RESERVIEREN UND
IN TUNTENHAUSEN ABHOLEN**

www.eder-anhaenger.de/miete



eine große Auswahl an
Mietanhängern verfügbar



detaillierte Beschreibung
aller Fahrzeuge



schnell und einfach reservieren
auch von unterwegs

EDER
ANHÄNGERCENTER

Moorweg 5
83104 Tunttenhamen
080 67/181 - 799

Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa: 8.00 - 14.00 Uhr

Hauptstraße 2c
83301 Matzing b. Traunreut
Tel.: 086 69/78 66 - 0

Mo-Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Am Hörnbachl 1
82396 Pähl b. Weilheim
Tel.: 088 08/92 390 - 0

Mo-Fr: 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Haben Sie Fragen zu einem Anhänger
aus unserem Sortiment oder wünschen
Sie ein persönliches Beratungsgespräch?

www.eder-anhaenger.de



KILIAN HARTMANN
Verkauf
Telefon: 01 71/552 52 84
Telefax: 0 80 67/181-783
k.hartmann@eder-gmbh.de



BENEDIKT HAAS
Vermietung
Telefon: 0 80 67/181-580
Telefax: 0 80 67/181-783
b.haas@eder-gmbh.de

CASE
CONSTRUCTION



EDER BAUMASCHINEN VERKAUF & MIETPARK



CASE 221F

ABB. ÄHNLICH

- Betriebsgewicht: 6.034 kg
- Schaufelinhalt: 0,9 - 1,2 m³
- Schaufeldrehpunkt: 3,29 m
- Motor: 74/55 PS/kW

KL. RADLADER

ab 110,- €/Tag



OPTIONAL MIT AGRARAUSSTATTUNG

CASE 721G

ABB. ÄHNLICH

- Betriebsgewicht: 14.500 kg
- Schaufelinhalt: 2,7 m³
- Schaufeldrehpunkt: 3,98 m
- Motor: 195/143 PS/kW

RADLADER

ab 180,- €/Tag



CASE CX26C

ABB. ÄHNLICH

- Betriebsgewicht: 2.700 kg
- Grabtiefe max: 2,65 mtr.
- Spurbreite 140 cm
- Kurzheck Bagger

MINIBAGGER

ab 80,- €/Tag



CASE CX250D NLC

ABB. ÄHNLICH

- Betriebsgewicht: 25.400 kg
- Grabtiefe max: 6,90 mtr.

RAUPENBAGGER

ab 250,- €/Tag

LEICHTE VERDICHTUNG

Perfekt für Ihren Einsatz

Viele weitere Modelle für Sie verfügbar!



DRP15D



DR7X



DRP45DX



D.ONE

Viele weitere Anbaugeräte auf Anfrage erhältlich.

WEITERE MASCHINEN FINDEN SIE AUF UNSEREM MIETPORTAL UNTER WWW.EDER-MIETE.DE!



Das Video zum Betrieb Huber findest Du auf Facebook und YouTube unter Lely Center Bayern

Daten des Betriebs:

Betriebsleiter:
Johannes Huber (38)

Standort:
Seitersdorf
(Mittelfranken)

Anzahl Milchvieh: 200

Neubau Milchviehstall:
04/2018

Lely Astronaut A4:
04/2018 (2), 08/2021 (1)

Lely Discovery SW90:
11/2019

Betrieb Huber GbR

Mehr Tierwohl, mehr Flexibilität, bessere Arbeitseinteilung

Mein Name ist Johannes Huber. Unser Betrieb liegt in Seitersdorf, im fränkischen Seenland. Wir bewirtschaften unseren Betrieb im erweiterten Familienbetrieb. Aktuell haben wir gut 200 Milchkühe, die im neuen Stall von drei A4 Melkrobotern gemolken werden. Wir sind ein reiner Fleckvieh Zuchtbetrieb, die Leistung unserer Herde liegt aktuell bei 11.000 kg. An den drei Robotern haben wir im Moment eine Tagesleistung von 35 kg bei durchschnittlich drei Melkungen am Tag.

Wir haben drei A4 Melkroboter und einen Discovery SW90 Spaltenroboter mit Wasser, der unsere Spalten reinigt. Vor ca. fünf Jahren fiel unsere Entscheidung auf einen Neubau mit Melkroboter, da wir mit unserem damaligen Melkstand an der Grenze waren. Unsere Melkzeit betrug früh und abends jeweils gute drei Stunden. Diese haben wir nur aus der Familie realisiert. Wir waren von der Arbeitszeit her unflexibel und sehr stark eingebunden.

Die Umstellung auf den Roboter hat super geklappt. Wir haben mit 65 Kühen zwei Roboter eingemolken. Am dritten Tag sind die meisten Tiere schon selbstständig zum Melken gegangen und die Leistung ist angestiegen.

Die Sensorik am Roboter finde ich sehr wichtig. Ich habe, zum Glück, die Brunsterkennung mit dabei. Wird eine Kuh brünstig angezeigt, ich sag mal ab 90% Brunstwahrscheinlichkeit, braucht man sich das Tier eigentlich nicht mehr ansehen, sondern kann gleich besamen. Auch die Aktivitätsmessung sehe ich als ein großen Vorteil an. Man erkennt sofort, wenn eine Kuh nicht mehr so gut frisst oder zum Kränkeln anfängt, dadurch kann ich frühzeitig handeln.

Ich bin froh, dass wir den Schritt zum AMS gewagt haben, weil wir so einfach deutlich flexibler sind und wir uns auch mal die Zeit für die Familie rausnehmen können.

Wir haben uns für den Lely Melkroboter entschieden, weil wir hier den Kühen die größtmögliche Freiheit bieten können. Eine konstante Melkroutine und die Tatsache, dass rangniedrige Kühe zu einer weniger frequentierten Zeit zum Melken gehen können, sorgt für sehr viel Ruhe in der Herde.

Neben der technischen Betreuung seitens des Lely Center Bayerns, sehe ich auch die Herdenmanagementberatung, bei der Tipps und Ratschläge rund um das Tier gegeben werden, als großen Vorteil an.





Kurz & Knapp

Einzigtiger gerader Eingang

Beste Stimulation durch Duo-Effect Bürsten

Geringster Stromverbrauch

Leistungsfähigster Melkroboter

Höchste Betriebssicherheit

Bester Vorort-Service

Lely Astronaut A5

Die Kunst des Melkens

Der Lely Astronaut A5 ist eine Revolution in der Melktechnik. Er ist eine Entwicklung aus 25 Jahren Erfahrung im automatischen Melken. Die Kombination aus bewährten Prinzipien des automatischen Melkens und unser Fokus auf Zuverlässigkeit, sowie auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz hat zu dem kuh- und landwirtfreundlichsten Melksystem überhaupt geführt.



Lely Horizon

- Herdenmanagementsoftware die Deine Herde individuell auswertet
- Künstliche Intelligenz unterstützt Dich in Deiner täglichen Arbeit
- Schnelle, einfache Entscheidungshilfen
- Austausch von wichtigen Daten an Externe Partner: z. B. LKV

NEU!
LKV-Lely-Cloud



Lely Vector

Optimale Futtereffizienz für gesunde und leistungsfähige Kühe

Automatisches Füttern

- Gruppen- und leistungsgerechte Futterration
- Höhere Tiergesundheit
- Niedrige Betriebskosten
- Häufiges Füttern mit geringeren Kosten
- Immer frisches Futter am Futtertisch
- Verbesserte Tier- und Pansengesundheit



Daten des Betriebs:

Betriebsleiter:
Peter Schießl (36)

Standort:
Fuhrn (Oberpfalz)

Anzahl Milchvieh: 60

Bewirt. Fläche: 90 ha

Erweiterung Milchviehstall:
2017

Lely Astronaut A4:
seit 2017

Lely Grazeway:
seit Frühjahr 2020

Betrieb Schießlhof GbR

Die Weidehaltung wollte ich unbedingt beibehalten!

Mein Name ist Peter Schießl vom Schießlhof in Fuhrn bei Neunburg vorm Wald. Wir sind hier in der Oberpfalz, eine Region mit Ackerbau und Grünland. Wir haben in unserem Betrieb einen Lely Astronaut A4 und die Selektionsbox Lely Grazeway installiert.

Ich habe den Betrieb 2016 von meinen Eltern mir ca. 28 Milchkühen übernommen. 2004 hatte sich mein Vater dazu entschieden eine Biogasanlage zu bauen und den Tierbestand zu reduzieren. Als ich den Betrieb übernommen habe, wollte ich den Schwerpunkt wieder mehr auf das Milchvieh legen. Wir haben deshalb den Bestand in den letzten fünf Jahren auf ca. 60 Milchkühe erhöht. Im Zuge der Stallerweiterung 2017 haben wir uns auch dazu entschieden, auf ein automatisches Melksystem umzusteigen.

Meine Devise war von Anfang an, entweder Melken mit AMS oder gar nicht. Ich habe selbst schon im Melkstand gemolken und dass ich täglich vier Stunden in der Melkgrube stehe, das war nicht mein Ziel, so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Wir haben uns

damals mehrere Betriebe mit verschiedenen Robotern angeschaut. Die Betriebsleiter, die einen Lely Melkroboter im Betrieb laufen hatten, haben für uns einfach den entspanntesten Eindruck gemacht. Wir haben uns zusammen mit dem Nachbar für den Lely Roboter entschieden und zeitgleich investiert. So können wir uns gegenseitig vertreten, wenn mal einer von uns beiden in den Urlaub fahren möchte.

Neben dem Melkroboter haben wir im Frühjahr 2020 in die Selektionsbox Lely Grazeway investiert. Unsere Mädels haben den Sommer über Weidezugang, sie können eigentlich den ganzen Tag raus. Die Selektionsbox läuft jetzt die zweite volle Saison. Ich bin sehr zufrieden. Melkroboter und Weidehaltung ist nach meiner Ansicht, bei einer guten Auslastung vom Melkroboter nur möglich, wenn man die Tiere steuern kann. Dass sie nur raus dürfen, wenn sie vorher beim Melken waren. Deswegen haben wir uns für die Anschaffung vom Grazeway entschieden.





Lely Juno Futteranschieber

- Futterverfügbarkeit rund um die Uhr
- Optimale Futteraufnahme
- Verbesserte Tiergesundheit und Milchproduktion



Lely Discovery 90 S/SW Spaltenschieber

- Intelligente Reinigung ohne Störung für die Kühe
- Leichte Installation und Wartung
- Optimaler Kuhkomfort und Hygiene



Lely Discovery 120 Collector Gülesauger

- Mist Aufsaugen statt Wegschieben
- Jederzeit ein sauberer Stall
- Gesundere und trockenere Klauen

Du möchtest unsere innovativen kleinen Helfer kennenlernen?
Dann miete sie doch einfach! Mehr Infos hierzu erhältst Du von
Deinem Vertriebsberater unter Tel. +49 (0) 8067/181-881.

Jetzt
mieten! ✓

Unsere jungen Gebrauchtmachines

Ruf uns bei Fragen gerne unter 08067/181-822 an.



Lely Astronaut A3

Li. Version, Bj. '07, 395.000 Melk.,
50 Qwes HR LD, zwei Kraftfut-
tersorten, M4USE

3051498

22.500,- €



Lely Astronaut A3

Li. Vers., Bj. '07, 629.000 Melk.,
60 ISO, zwei feste Futtersorten,
MQC-2, M4USE

3050954

27.500,- €



Lely Astronaut A3

Li. Vers., Bj. '08, 550.000 Melk.,
60 Qwes HR LD, inkl., Pura,
MQC-1

3077046

28.500,- €



Lely Astronaut A3 Next

Re. Vers., Bj. '09, 598.000 Melk.,
60 Qwes HR LDn, zwei Kraftfut-
tersorten, MQC-2, Pura

3086690

40.500,- €



Lely Discovery S90

Bj. '08, inkl. Ladestation, neue
Reifen, Batterie & Gummilippe

3061519

7.200,- €



Lely Juno 100

Bj. '14, inkl. Ladestation, neue
Batterie, Abb. ähnlich

3198527

9.200,- €



Unsere Jahresmaschinen


- Gebrauchte Lely Maschinen, auf die Du Dich verlassen kannst!
- Verbessere die Effizienz Deines Betriebs durch Automatisierung
- Erleichtere Deine Arbeit mit unseren kleinen Stall Helfern

Alle Preise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer · Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten · Für Druckfehler wird nicht gehaftet

feedstar Funktionsprinzip

Die einfachste und effizienteste Art zu füttern

Unsere robuste und ruhig laufende Winde zieht das Band während des Aufladens von Futter ein. Nachdem die Tiere das Futter vom Band gefressen haben, zieht eine Rückrollvorrichtung das Band mit dem Restfutter aus dem Stall. Das Band wird hierbei aufgerollt, nachdem das Restfutter durch die Restfutterklappe in eine Auffanggrube geschoben wurde. Die Komponenten können je nach System sowohl automatisch als auch manuell angesteuert werden.



12 Dinge, die unseren Kunden wichtig sind

Arbeitserleichterung

Mit **feedstar** sparen Sie sich das tägliche Futteranschieben und das Auskehren des Barrens.

Für Neubau und Umbau

Unser **feedstar** System eignet sich dank der Flexibilität und Individualisierbarkeit sowohl für Neu- als auch Umbauten in allen Größen.

Flexibel beschicken

Unser **feedstar** Futterband kann mit jedem Futtermischer, Ladewagen, Dosiergerät oder Heukran beschickt werden.

Platzsparend

Mit **feedstar** kann bei einem Neubau viel umbauter Raum gespart werden, da ein breiter Futtertisch durch ein platzsparendes Futterband ersetzt wird.

Ein- & beidseitige Fütterung

Unser Fütterungssystem eignet sich sowohl für den Bau eines mittigen Futtertisches als auch für einen wandständigen bzw. außenliegenden Futtertisch.

Mehr Tierwohl

Da der Traktor nicht mehr durch den Stall fahren muss, gibt es weder Lärm noch Schmutz oder Abgase im Stall, was zu einer ruhigen und sauberen Stallatmosphäre führt.

50 Jahre Erfahrung

Das **feedstar** Futterband wird von uns seit mehr als 50 Jahren hergestellt und läuft mittlerweile in mehr als 4.000 Betrieben.

Langlebigkeit

Das **feedstar** Futterband ist sehr robust gebaut und nachweislich wartungsarm und langlebig.

Anpassungsfähig

Jedes **feedstar** Fütterungssystem wird individuell geplant und produziert und ist somit anpassbar an alle baulichen Gegebenheiten.

Mehr Platz für Tiere

Durch einen kostengünstigen Umbau mit **feedstar** vom Anbinde- zum Laufstall gewinnen Sie zusätzliche Fläche für Ihre Tiere.

Zeitersparnis

Neben der Zeit, die für das Anschieben des Futters gespart wird, kann unsere Pro Variante den Fütterungsvorgang mehrmals täglich vollständig automatisieren.

Modulartig

Feedstar gibt es in drei Automatisierungsstufen, die modulartig aufgebaut sind und jederzeit nachträglich erweitert werden können.



MARCO DWORSCHAK
 Telefon: 0 80 67 / 181 - 857
 Mobil: 01 51 / 40 25 56 65
 m.dworschak@eder-gmbh.de

Vom Anbindestall zum Laufstall


Umgebauter Stall mit feedstar

Typischer Anbindestall mit mittigem Futtertisch

Unser Betrieb hatte eine Kombinationshaltung aus Anbindestall und kleinem Laufhof in Verbindung mit einer Rohmelkanlage. Der Futtertisch war befahrbar und es wurden 20 Kühe in dem Bio-Heumilchbetrieb gehalten. Im Winter bestand die Futterration ausschließlich aus Heu und im Sommer aus einer Mischung aus Frischgras und Heu, sowie Weidefütterung.



VORHER



NACHHER



Individuelle Lösung für jede Situation

Da ein vollständiger Stallneubau in dem bergigen Gebiet mit sehr hohen Kosten und Erdarbeiten verbunden gewesen wäre, suchte man ein platzsparendes System, mit dem das bestehende Stallgebäude problemlos mitgenutzt werden konnte. Mit feedstar und dem Anbau einer Liegehalle konnte der alte Stall kostengünstig modernisiert werden. Somit wurde der verfügbare Platz maximal effizient genutzt.

42 Milchkühe **1x** Feedstar Basic **24 m** Länge Feedstar

Beidseitige Fütterung mit nur 1,60 m Breite

Der neue Stall ist eine Kombination aus Fresshalle, Liegehalle und Laufhof inklusive Zugang zur Weide. Das Heu wird mittels Dosiergerät auf das Futterband beschickt. Das 24 m lange und 1,60 m breite feedstar Futterband versorgt nun 42 Kühe mit frischem Heu oder Frischgras. Durch den Umbau mit feedstar konnte das Tierwohl merklich erhöht und gleichzeitig die Arbeit für den Landwirt erleichtert werden.



